1 3 5 6 8 10 11 13 14

15

17 18

ඉන්ජෙක්ෂන්: සියු

300. ඉන්ජෙක්ෂන් පාවිච්චි කරනවා යැයි කීවා නේද?

301. බේත් විද ගැනීට ගැන දැන ගත්තේ කොහොමද?

(ස.ප. : එක් පිළිතුරක් පටණක් දුන්නොත් දැනගත් වෙනත් විදි ඇත්දැයි විමසන්න.)

1 වෛද්‍යවරයෙක් 19
2 හෙදියක්/වින්නඹුමාතාවක් 20
3 ඛාට් පුරුෂයා 21
4 හිතවතෙක්/නෑදෑයෙක් 22
5 පුවත්පත් 23
6 ගුවන් විදුලිය 24
7 සඟරා/පත්‍රිකා 25
8 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) 26

302. මේ ගැන දැන ගත්තේ කොයි කාලේදීද?

(ස..ප. : පහත දී ඇති පිළිතුරු කියවන්න)

1 විවාහයට පෙර 27
2 විවාහයට පසු

303. ඒ බෙහෙත විද ගන්න යන්න ඕනෑ කොහාටද?

1 රජයේ රෝහල 28
2 රජයේ ක්ලිනික්/පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ ක්ලිනික් 29
3 පුද්ගලික වෛද්‍යවරයෙක්/පුද්ගලික රෝහල 30
4 පවුල් සංවිධාන සංගමය ක්ලිනික් 31
7 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) 32

304. ඒ බෙහෙත විද ගන්න ඕනෑ කොච්චර කාලෙකට සැරයක්ද?

1 මාස තුනකට වරක්

2 මාස හයකට වරක්

3 මාස් ශුද්ධිය පමා වුනාම

4 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) 34

305. මේ බෙහෙත් විද්දාම දරු ගැබක් ඇතිවීම වලකින්නේ කොහොමද?

(ස.ප.: ප්‍රශ්නය පැහැදිලි නැත්නම් තවදුරටත් විමසන්න.)

1 ස්ත්‍රී බීජ පිටවීම වැලැක්වීම

2 හෝමෝනයක් ශරීරයට ඇතුල් කිරීම

3 ස්ත්‍රී බීජ විනාශ කිරීම

4 පුරුෂ ධාතු විනාශ කිරීම

5 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....

6 නොදනී

35

306. මේ බෙහෙත් විද්දවා ගන්න කව්රු හරි ඔයාට උපදෙස් දුන්නාද?

1 ඔව් 36

2 නැහැ (308 ට යන්න)

307. කව්ද උපදෙස් දුන්නේ?

1 වෛද්‍යවරයෙක් 37

2 හෙදියක්/වින්නඹු මාතාවක් 38

3 ස්වාමිපුරුෂයා 39

4 හිතවතෙක්/නෑදෑයෙක් 40

5 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) 41

ඉන්ජෙක්ෂන්: ඩීපු

308. දරු ගැබක් වලක්වා ගන්න බෙහෙත් විදින්න අරන් දැන් කොච්චර කල්ද?

(ස.ප.: නිශ්චිත කාලයක් පිළිතුරු ලෙස නොලැබුනොත් තවදුරටත් විමසා පාවිච්චි කළ කාලය ඇස්තමේන්තු කරන්න.)

මාස 42

309. ඔබ බෙහෙත් විද්දවා ගන්නේ කොහෙන්ද?

1 රජයේ රෝහල 44

2 රජයේ ක්ලිනික්/පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ ක්ලිනික් 45

3 පුද්ගලික වෛද්‍යවරයෙක්/පුද්ගලික රෝහල 46

4 පවුල් සංවිධාන සංගමයේ ක්ලිනික් 47

7 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) 48

310. ඔබ බෙහෙත් විද්දවා ගන්නේ කොපමණ කාලයකට වරක්ද?

1 තුන්මසකට වරක් 49

2 හය මසකට වරක්

3 මාස් ශුද්ධිය පමාවුනාම

4 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....

311. මේ කියපු කාලයේ දිගටම බෙහෙත් විද්දවා ගත්තාද?

1 ඔව් (313 ට යන්න) 50

2 නැහැ

312. කීවරක් බෙහෙත් විද්දවා ගන්න බැරිවුනාද?

1 වාර ගණන ...... (314 ට යන්න) 51

2 වරින් වර බෙහෙත් විද්දවා ගැනීම නැවැත්තුවා (314 ට යන්න)

313. මං ඇහුවේ එක දවසක් හරි නියමිත දිනට බේත් විද්දගන්න බැරිවෙලා තියෙනවද කියා?

1 ඔව් 52

2 නැහැ (317 ට යන්න)

314. ඇයි නොවරදවා බෙහෙත් විද්දවා ගන්න බැරි වෙන්නේ? 53

1 අමතකවීම

2 බෙහෙත් විදින ස්ථානයට යාමට නොහැකිවීම

3 බෙහෙත් විදින ස්ථානයේ බෙහෙත් නොතිබීම

4 බෙහෙත් විද ගැනීමට මුදල් නොමැතිවීම

5 අතුරු ආබාධ මගහරවා ගැනීමට

6 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....

315. බෙහෙත් විද්දවා ගන්න බැරිවුනාම දරුවෙක් ඇතිවීම වලකින්න වෙන මොනවා හරි කරනවාද?

1 ඔව් 54

2 නැහැ (317 ට යන්න)

316. මොනවාද කරන්නේ?

1 නවීන උපත් පාලන ක්‍රමයක් පාවිච්චි කිරීම (සඳහන් කරන්න)

.... 55

2 පාරම්පරික උපත් පාලන ක්‍රමයක් පාවිච්චි කිරීම (සඳහන් කරන්න)

....

3 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....

ඉන්ජෙක්ෂන්: සීයු

317. බෙහෙත් විද්දවා ගන්නවාට අමතරව දරු ගැබක් ඇතිවීම වැලැක්වීමට ඔයා වෙනත් මොනවා හරි කරනවාද?

1 ඔව් 57

2 නැහැ (319 ට යන්න)

318. මොනවාද කරන්නේ?

1 නවීන උපත් පාලන ක්‍රමයක් භාවිතා කිරීම (සඳහන් කරන්න)

.... 58

2 පාරම්පරික උපත් පාලන ක්‍රමයක් භාවිතා කිරීම (සඳහන් කරන්න)

....

3 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....

319. ඔයා බෙහෙත් විද්දවා ගන්න පටන් ගත්තාට පස්සේ කවදා හරි දරු ගැබක් එහෙම ඇති වුනාද?

1 ඔව් 60

2 නැහැ

320. බෙහෙත් විද ගන්න නිසා ඇගේ මුකුත් අමාරු ඇතිවුනාද?

1 ඔව් 61

2 නැහැ (324 ට යන්න)

321. ඒ අමාරු මොනවාද?

(ප.ප.: පිළිතුරු වශයෙන් එක් අමාරුවක් පමණක් කීවොත් "වෙන ඇතිවුන අමාරු මොනවාද" කියා නැවත අසන්න.)

1 මාස් ශුද්ධිය නැවතීම 62
2 නියමිත දිනයට මාස් ශුද්ධිය සිදු නොවීම 63
3 මාස් ශුද්ධීන් දෙකක් අතර මැද ලේ යාම 64
4 ලේ බිංදු යාම 65
5 මහත්වීම 66
6 හිසරදය 67
7 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) 68

322. ඒ අමාරු වග හරවා ගන්න මොනවා හරි කළාද? 69

1 ඔව්
2 නැහැ (324 ට යන්න)

323. මොනවාද කළේ? 70

1. ඖෂධ්‍ය ප්‍රතිකාර ගැනීම
2 [illegible] කර ගැනීම (සඳහන් කරන්න.)..........

324. බෙහෙත් විද්ද ගන්න නිසා ඇතිවන (වෙනත්) අමාරු ගැන අසා තිබෙනවාද? 71

1 ඔව්
2 නැහැ (326 ට යන්න)

325. ඒ අමාරු මොනවාද?

(ප.ප.: පිළිතුරු වශයෙන් එක් අමාරුවක් පමණක් කීවොත් වෙන මොනවද කියා නැවත අසන්න.)

1 මාස් ශුද්ධිය නැවතීම 72
2 නියමිත දිනයට මාස් ශුද්ධිය සිදු නොවීම 73
3 මාස් ශුද්ධීන් දෙකක් අතර ලේ යෑම 74
4 ලේ බිංදු යාම 75
5 මහත්වීම 76
6 හිසරදය 77
7 වෙනත් (සඳහන් කරන්න.)...................... 78

326. නොයෙකුත් උපත් පාලන ක්‍රම අතුරින් බෙහෙත් විද්දවා ගැනීම තෝරා ගත්තේ ඇයි?

1 සාර්ථක නිසා 79
2 පහසු නිසා 81
3 හොඳට අසා පුරුදු මේ ක්‍රමය පමණක් නිසා 83
4 වෛද්‍ය උපදෙස් නිසා 85
5 හිතවතෙක්/නෑදෑයෙක් කී නිසා 87
6 අතුරු ආබාධ නොමැති/අඩු නිසා 89
7 තාවකාලික ක්‍රමයක් අවශ්‍ය වූ නිසා 91
10 වියදමක් නැති/මිල අඩු නිසා 93
12 වෙනත් (සඳහන් කරන්න.)....................... 95

327. බෙහෙත් විදින ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න ඔය දෙන්නාගෙන් වඩාත් කැමති වුණේ කව්ද? 97

1 භාර්යාව
2 ස්වාමිපුරුෂයා
3

328. බෙහෙත් විද්දවා ගැනීම සම්බන්ධව කිසියම් අපහසුතාවයක් තියෙනවාද? 98

1 ඔව්

2 නැහැ (330 ට යන්න)

329. මොකක්ද ඒ අපහසු තාවය?

1 ලබා ගන්න තැනට යාමට අපහසු නිසා 99

2 මුදල් නොමැතිකම 100

3 බෙහෙත් නිතරම නොමැතිවීම 101

4 වෙනත් (සඳහන් කරන්න).......................... 102

330. තවදුරටත් මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවාද? 103

1 ඔව් (334 ට යන්න)

2 නැහැ

331. මේ ක්‍රමය නවත්තන්න හිතන්නේ ඇයි? 104

1 වෙනත් ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න (333 ට යන්න)

2 අතුරු ආබාධ නිසා

3 දරුවෙක් අවශ්‍යය නිසා (334 ට යන්න)

4 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....

332. බෙහෙත් විදින ක්‍රමය නැවැත්තුවාම වෙනත් ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවාද? 105

1 ඔව්

2 නැහැ (334 ට යන්න)

ඉන්ජෙක්ෂන්: සීයු

333. මොකක්ද ඒ ක්‍රමය? 106

1 පෙති

2 ලූපය

3 --

4 රබර් කොපුව

5 ස්ත්‍රී සැත්කම

6 පුරුෂ සැත්කම

7 ඉවතට ගැනීම

8 ආරක්ෂිත කාලය

9 වැලකී සිටීම

10 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....

334. බෙහෙත් විද්දවා ගැනීමේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න තවත් කෙනෙකුට උනන්දු කරලා එහෙම තියෙනවාද? 108

1 ඔව් (337 ට යන්න)

2 නැහැ

335. තවත් කෙනෙක්ට ඉන්ජෙක්ෂන් ගස්සා ගන්න උනන්දු කළේ නැත්තේ මේ ක්‍රමයේ තියෙන මොනවා හරි අඩුපාඩුවක්, අවාසියක් නිසාද? 109

1 ඔව්

2 නැහැ (338 ට යන්න)

336. ඒ අඩුපාඩු මොනවාද?

1 විශ්වාසය තැබිය නොහැකි නිසා 110

2 අතුරු ආබාධ වලට බිය නිසා 111

4 එය නොකඩවා ගත යුතු නිසා (338 ට යන්න) 112

7 ලබා ගැනීමට අපහසු නිසා 113

337. තවත් කෙනෙක්ව ඉන්ජෙක්ෂන් ගහා ගන්නැයි උනන්දු කරවන්න හේතුවුනු මේ ක්‍රමයේ තියෙන වාසි මොනවාද?

1 විශ්වාසය තැබිය හැකි නිසා 115
2 අතුරු ආබාධ නොමැති/අඩු නිසා 116
3 පාවිච්චිය පහසු නිසා 117
4 ලබා ගැනීමට පහසු නිසා 118
5 ලිංගික සතුටට බාධාවක් නොවන නිසා 119
6 වියදමක් නැති /මිළ අඩුනිසා 120
8 තාවකාලික ක්‍රමයක් නිසා 121
9 වෙනත් (සඳහන් කරන්න)...................... 122

338. (ඔබ මෙතෙක් වෙලා කියපු ක්‍රම වලට අමතරව)වෙනත් කිසියම් විදියකින් දරු ගැබක් ඇතිවීම වළක්වාගෙන තියෙනවාද?

1 ඔව් 123
2 නැහැ (ඉතිරි ක්‍රම සඳහා "එන්යූ" පුරවන්න)

339. ඒ කොහොමද?

.... 124

340. මේ කියපු ක්‍රමය දැන් පාවිච්චි කරනවාද? නැතිනම් ඉස්සරද පාවිච්චි කළේ?

1 දැනට පාවිච්චි කරනවා 126
2 ඉස්සර පාවිච්චි කළා

(ස.ප.: සඳහන් කරන ලද කිසියම් ක්‍රමයක් නම් ලේඛනයේ ලකුණු කර අදාළ ක්‍රමයේ "පීයූ" හෝ "ඩීයූ" පුරවන්න. නැතිනම් "වෙනත් ක්‍රම" ඉදිරියේ ✓ ලකුණක් දමා "වෙනත් ක්‍රම" කොටස පුරවන්න)

1 3 5 6 8 10 11 13 14

ඉන්ජෙක්ෂන්: පීයූ 15

300. ඔබ ඉන්ජෙක්ෂන් පාවිච්චි කළා යැයි කීවා නේද? 17 18

301. බේත් විද ගැනීම ගැන දැන ගත්තේ කොහොමද?

(ස.ප.: එක් පිළිතුරක් පමණක් දුන්නොත් දැන ගත් වෙනත් විදි ඇත්දැයි විපසන්න.)

1 වෛද්‍යවරයෙක් 19
2 හෙදියක්/වින්නඹු මාතාවක් 20
3 ඩාම්පුරුෂයා 21
4 හිතවතෙක්/නෑදෑයෙක් 22
5 පුවත්පත් 23
6 ගුවන් විදුලිය 24
7 සඟරා/පත්‍රිකා 25
8 වෙනත් (සඳහන් කරන්න)...................... 26

302. ඔයා මේ ගැන දැන ගත්තේ කොයි කාලේදීද?

(ස.ප.: පහත දී ඇති පිළිතුරු කියවන්න)

1 විවාහයට පෙර 27
2 විවාහයට පසු

303. ඒ බෙහෙත විද ගන්න යන්න ඕනෑ කොහාටද?

1 රජයේ රෝහල 28
2 රජයේ ක්ලිනික්/පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ ක්ලිනික් 29
3 පුද්ගලික වෛද්‍යවරයෙක්/පුද්ගලික රෝහල 30
4 පවුල් සංවිධාන සංගමය ක්ලිනික් 31
7 වෙනත් (සඳහන් කරන්න.)...................... 32

304. ඒ බෙහෙත විද ගන්න ඕනෑ කොච්චර කාළෙකට සැරයක්ද? 34

1 මාස තුනකට වරක්
2 මාස හයකට වරක්
3 මාස් ශුද්ධිය පටාවුනාම
4 වෙනත් (සඳහන් කරන්න)......................

305. මේ බෙහෙත් විද්දාම දරු ගැබක් ඇතිවීම වලකින්නේ කොහොමද?

(ස.ප.: ප්‍රශ්ණය පැහැදිලි නැත්නම් තවදුරටත් විමසන්න.) 35

1 ස්ත්‍රී බීජ පිටවීම වැළැක්වීම
2 හෝමෝනයක් ශරීරයට ඇතුල් කිරීම
3 ස්ත්‍රී බීජ විනාශ කිරීම,
4 පුරුෂ ධාතු විනාශ කිරීම
5 වෙනත් (සඳහන් කරන්න)......................
6 නොදනී.

306. මේ බෙහෙත් විද්දවා ගන්න කව්රු හරි ඔයාට උපදෙස් දුන්නාද? 36

1 ඔව්
2 නැහැ (308 ට යන්න)

307. කව්ද උපදෙස් දුන්නේ?

1 වෛද්‍යවරයෙක් 37
2 හෙදියක්/වින්නඹු මාතාවක් 38
3 ස්වාමිපුරුෂයා 39
4 හිතවතෙක්/නෑදෑයෙක් 40
5 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) 41

308. ඔයා දරු ගැබක් ඇතිවීම වලක්වා ගන්න කොච්චර කල් බෙහෙත් විද ගත්තාද?

(සා.ප.: නිශ්චිත කාලයක් පිළිතුරු ලෙස නොලැබුනොත් තවදුරටත් විමසා පාවිච්චි කළ කාලය ඇස්තමේන්තු කරන්න)

මාස......... 42

309. ඔබ බෙහෙත් විද්දවා ගත්තේ කොහෙන්ද?

1 රජයේ රෝහල 44
2 රජයේ ක්ලිනික්/පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ ක්ලිනික් 45
3 පුද්ගලික වෛද්‍යවරයෙක්/පුද්ගලික රෝහල 46
4 පවුල් සංවිධාන සංගමයේ ක්ලිනික් 47
7 වෙනත් (සඳහන් කරන්න)...................... 48

310. ඔබ බෙහෙත් විද්දවා ගත්තේ කොපමණ කාලයකට වරක්ද? 49

1 තුන් මසකට වරක්
2 හය මසකට වරක්
3 මාස් ශුද්ධිය පටා වුනාම
4 වෙනත් (සඳහන් කරන්න)......................

311. මේ කියපු කාලයේ දිගටම බේත් විද්දවා ගත්තාද? 50

1 ඔව් (313 ට යන්න)
2 නැහැ

312. කීවරක් බෙහෙත් විද්දවා ගන්න බැරිවුනාද? 51

1 වාර ගණන .... (314 ට යන්න)
2 වරින් වර බෙහෙත් විද්දවා ගැනීම නැවැත්තුවා(314 ට යන්න)

313. මං ඇහුවේ එක දවසක් හරි නියමිත දිනට බේත් විද්ද ගන්න බැරිවෙලා තියෙනවාද කියා?

1 ඔව් [52]

2 නැහැ (317 ට යන්න)

314. ඇයි නොවරදවා බෙහෙත් විද්දවා ගන්න බැරිවුණේ?

1 අමතකවීම [53]

2 බෙහෙත් විදින ස්ථානයට යාමට නොහැකිවීම

3 බෙහෙත් විදින ස්ථානයේ බෙහෙත් නොතිබීම

4 බෙහෙත් විද ගැනීමට මුදල් නොමැතිවීම

5 අතුරු ආබාධ මගහරවා ගැනීමට

6 වෙනත් (සඳහන් කරන්න.) ....

315. බෙහෙත් විද්දවා ගන්න බැරිවුනාම දරුවෙක් ඇතිවීම වලකින්න වෙන මොනවා හරි කළාද?

1 ඔව් [54]

2 නැහැ (317 ට යන්න)

316. මොනවාද කළේ? [55]

1 නවීන උපත් පාලන ක්‍රමයක් පාවිච්චි කිරීම (සඳහන් කරන්න)

....

2 පාරම්පරික උපත් පාලන ක්‍රමයක් පාවිච්චි කිරීම (සඳහන් කරන්න)

....

3 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....

317. බෙහෙත් විද්දවා ගන්නවාට අමතරව දරු ගැබක් ඇතිවීම වැලැක්වීමට ඔයා වෙනත් මොනවා හරි ඒ දවස්වල කළාද?

1 ඔව් [57]

2 නැහැ (319 ට යන්න)

318. මොනවාද කළේ?

1 නවීන උපත් පාලන ක්‍රමයක් භාවිතා කිරීම (සඳහන් කරන්න) [58]

....

2 පාරම්පරික උපත් පාලන ක්‍රමයක් භාවිතා කිරීම (සඳහන් කරන්න)

....

3 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....

319. ඔයා බෙහෙත් විද්දවා ගන්න පටන් ගත්තාට පස්සෙ කවදා හරි දරු ගැබක් එහෙම ඇතිවුනාද?

1 ඔව් [60]

2 නැහැ

320. බෙහෙත් විද ගන්න නිසා ඇගේ මුකුත් අමාරු ඇති උනාද?

1 ඔව් [61]

2 නැහැ (324 ට යන්න)

321. ඒ අමාරු මොනවාද?

(ස.ප.: පිළිතුරු වශයෙන් එක් අමාරුවක් පමණක් කීවොත් "වෙන ඇතිවුන අමාරු මොනවාද" කියා නැවත අහන්න.)

1 මාස් ශුද්ධිය නැවතීම 62
2 නියමිත දිනට මාස් ශුද්ධිය සිදු නොවීම 63
3 මාස් ශුද්ධි දෙකක් අතර මැද ලේ යාම 64
4 ලේ බිංදු යාම 65
5 මහත්වීම 66
6 හිසරදය 67
7 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) 68

322. ඒ අමාරු මඟහරවා ගන්න මොනවා හරි කළාද? 69

1 ඔව්
2 නැහැ (324 ට යන්න)

323. මොනවාද කළේ? 70

1 වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම
2 තමාම පිළියම් කර ගැනීම (සඳහන් කරන්න.).........

324. බෙහෙත් විද්ද ගන්න නිසා ඇතිවන (වෙනත්) අමාරු ගැන අසා තිබෙනවාද? 71

1 ඔව්
2 නැහැ (326 ට යන්න)

ඉන්ජෙක්ෂන්: පියු

325. ඒ අමාරු මොනවාද?

(ස.ප.: පිළිතුරු වශයෙන් එක් අමාරුවත් පමණක් කිවොත් වෙන මොනවාද කියා නැවත අසන්න)

1 මාස් ශුද්ධිය නැවතීම 72
2 නියමිත දිනට මාස් ශුද්ධිය සිදු නොවීම 73
3 මාස් ශුද්ධි දෙකක් අතර ලේ යෑම 74
4 ලේ බිංදු යාම 75
5 මහත්වීම 76
6 හිසරදය 77
7 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) 78

326. නොයෙකුත් උපත් පාලන ක්‍රම අතරින් බෙහෙත් විද්දවා ගැනීම තෝරා ගත්තේ ඇයි?

1 සාර්ථක නිසා 79
2 පහසු නිසා 81
3 හොඳට අසා පුරුදු මේ ක්‍රමය පමණක් නිසා 83
4 වෛද්‍ය උපදෙස් නිසා 85
5 හිතවතෙක්/නෑදෑයෙක් කී නිසා 87
6 අතුරු ආබාධ නොමැති/අඩු නිසා 89
7 තාවකාලික ක්‍රමයක් අවශ්‍ය වූ නිසා 91
10 වියදමක් නැති/මිළ අඩු නිසා 93
12 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) 95

327. බෙහෙත් විදින ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න ඔය දෙන්නාගෙන් වඩාත් කැමති වුණේ කව්ද? 97

1 භාර්යාව
2 ස්වාමිපුරුෂයා

328. බෙහෙත් විද්දවා ගැනීම සම්බන්ධව කිසියම් අපහසුතාවයක් තිබුනාද? 98

1 ඔව්

2 නැහැ (331 ට යන්න)

329. මොකක්ද ඒ අපහසුතාවය?

1 ලබාගන්න තැනට යාමට අපහසු නිසා 99

2 මුදල් නොමැතිකම 100

3 බෙහෙත් නිතරම නොමැතිවීම 101

4 වෙනත් (සඳහන් කරන්න)................... 102

331. මේ ක්‍රමය නැවැත්තුවේ ඇයි? 103

1 වෙනත් ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න (333 ට යන්න) 104

2 අතුරු ආබාධ නිසා

3 දරුවෙක් අවශ්‍ය නිසා (334 ට යන්න)

4 වෙනත් (සඳහන් කරන්න)...................

332. බෙහෙත් විදින ක්‍රමය නැවැත්තුවාම වෙනත් ක්‍රමයක් පාවිච්චි කළාද? 105

1 ඔව්

2 නැහැ (334 ට යන්න)

ඉන්ජෙක්ෂන්: පියු

333. මොකක්ද ඒ ක්‍රමය?

1 පෙති 106

2 ලූපය

3 —

4 රබර් කොපුව

5 ස්ත්‍රී සැත්කම

6 පුරුෂ සැත්කම

7 ඉවතට ගැනීම

8 ආරක්ෂිත කාලය

9 වැලකී සිටීම

10 වෙනත් (සඳහන් කරන්න)...................

334. බෙහෙත් විද්දවා ගැනීමේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න තවත් කෙනෙක්ව උනන්දු කරලා එහෙම තියෙනවාද?

1 ඔව් (337 ට යන්න) 108

2 නැහැ

335. තවත් කෙනෙක්ව ඉන්ජෙක්ෂන් ගස්සා ගන්න උනන්දු කළේ නැත්තෙ මේ ක්‍රමයේ තියෙන මොනවා හරි අඩුපාඩුවක්, අවාසියක් නිසාද?

1 ඔව් 109

2 නැහැ (338 ට යන්න)

336. ඒ අඩුපාඩු මොනවාද?

1 විශ්වාසය තැබිය නොහැකි නිසා 110

2 අතුරු ආබාධ වලට බිය නිසා 111

4 එය නොකඩවා ගත යුතු නිසා (338 ට යන්න) 112

7 ලබා ගැනීමට අපහසු නිසා

337. තවත් කෙනෙක්ට ඉන්ජෙක්ෂන් ගසා ගන්නැයි උනන්දු කරවන්න හේතු වුනු මේ ක්‍රමයේ තියෙන වාසි මොනවද?

1 විශ්වාසය තැබිය හැකි නිසා 115
2 අතුරු ආබාධ නොමැති/අඩු නිසා 116
3 පාවිච්චිය පහසුයි 117
4 ලබා ගැනීමට පහසු නිසා 118
5 ලිංගික සතුටට බාධාවක් නොවන නිසා 119
6 වියදමක් නැති නිසා/මිල අඩු නිසා 120
8 තාවකාලික ක්‍රමයක් නිසා 121
9 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) 122

338. ඔබ මෙතෙක් වෙලා කියපු ක්‍රම වලට අමතරව වෙනත් කිසියම් විදියකින් දරු ගැබක් ඇතිවීම වළක්වාගෙන තියෙනවාද? 123

1 ඔව්
2 නැහැ (ඉතිරි ක්‍රම සඳහා "එන්යු" පුරවන්න)

339. ඒ කොහොමද? 124

....

....

349. මේ කියපු ක්‍රමය දැන් පාවිච්චි කරනවද? නැතිනම් ඉස්සරද පාවිච්චි කළේ? 126

1 දැනට පාවිච්චි කරනවා
2 ඉස්සර පාවිච්චි කළා

(ස.ප.: සඳහන් කරන ලද කිසියම් ක්‍රමයක් නම් ලේඛනයේ ළකුණු කර අදාළ ක්‍රමයේ "පියු" හෝ "සියු" පුරවන්න. නැතිනම් "වෙනත් ක්‍රම" ඉදිරියේ ✓ ලකුණක් දමා "වෙනත් ක්‍රම" කොටස පුරවන්න)

4 1

රබර් කොපුව : එන්යු

(ස.ප.: මෙම ක්‍රමය පාවිච්චි කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ප්‍රතිචාරක විසින් සඳහන් කර ඇත්නම් (ලේඛනය බලන්න.) 400 සිට පටන් ගන්න. නැත්නම් 400 ඒ සිට පටන් ගන්න.)

400. ඔය දෙන්නා රබර් කොපු පාවිච්චි කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිනවා කිව්වා නේද?

ඔය දෙන්නා කවදා හෝ රබර් කොපු පාවිච්චි කරලා තියනවද? 17

1 කිසි දිනක පාවිච්චි කර නැත (400 ඒ වල කේත අංක 1 කව කර 401 ට යන්න)
4 මීට පෙර පාවිච්චි කර ඇත. ('පියු' කොටසට යන්න.)

400ඒ. දරු ගැබක් ඇතිවීම වලක්වන්න පිරිමි අය පාවිච්චි කරන රබර් කොපු එහෙම නැත්නම් කොන්ඩම් ගැන අහලා තියනවද? 18

1 ඔව්
2 නැහැ (ඉතිරි ක්‍රම සඳහා "එන්යු" පුරවන්න)

401. රබර් කොපුව ගැන දැනගත්තේ කොහොමද?

(ස.ප.: එක් පිළිතුරක් පමණක් දුන්නොත් දැන ගත් වෙනත් විධි ඇත්දැයි විමසන්න)

1 වෛද්‍යවරයෙක් 19
2 හෙදියක් / වින්නඹු මාතාවක් 20
3 ස්වාමි පුරුෂයා 21
4 හිතවතෙක් / නෑදෑයෙක් 22
5 පුවත්පත් 23
6 ගුවන් විදුලිය 24
7 සඟරා / පත්‍රිකා

402. රබර් කොපු ගැන දැන ගත්තේ කොයි කාලයේදීද ? 27

(ස.ප.: පහත දී ඇති පිළිතුරු කියවන්න)

1 විවාහයට පෙර

2 විවාහයට පසු

403. රබර් කොපු ලබා ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද ?

1 රජයේ රෝහල 28

2 රජයේ ක්ලිනික් / පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ ක්ලිනික් 29

4 පවුල් සංවිධාන සංගමයේ ක්ලිනික් 30

5 බෙහෙත් සාප්පු / වෙනත් කඩසාප්පු 31

6 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාව ගෙදරට ගෙනත් දෙනවා 32

7 වෙනත් (සඳහන් කරන්න)........................ 33

8 නොදනී 34

404. රබර් කොපුව පාවිච්චි කිරීමෙන් දරු ගැබක් ඇතිවීම වලකින්නේ කොහොමද ? 35

1 ධාතු ස්ත්‍රියගේ ශරීරය තුලට නොගොස් කොපුව තුල රැදෙනවා

2 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....

3 නොදනී

405. සමහර පිරිමි අය රබර් කොපුව දාගන්නේ ධාතු පහවෙන්න කිට්ටු වුනාම විතරයි. සමහර පිරිමි අය එකතුවෙන්න ඉස්සෙල්ලම රබර් කොපුව දාගන්නවා. ඔයා හිතන විදියට මේවායින් හරි කොයි විදියද ? 36

1 දෙන්නෙක් එකතු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා

2 ධාතු පහවෙන්න කිට්ටුවුනාම විතරයි

406. ඒ විදිය හරි කියලා හිතන්නෙ ඇයි ?

1 ශුක්‍රානු සුළු ප්‍රමාණයක් හෝ ධාතු පහවීමට පෙර පහවෙන්න පුලුවන් නිසා 37

2 ශුක්‍රානු පිටවිය හැක්කේ ධාතු පහවීමෙන් පසුව නිසා

3 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....

4 නොදනී

(ස.ප.: ප්‍රතිචාරක මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ නැත්නම් එන් 407 ට යන්න. පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් ඒ407 ට යන්න)

එන් 407. රබර් කොපු පාවිච්චි කරන්න කවුරු හරි ඔයාට උපදෙස් දුන්නාද? 38

1 ඔව්

2 නැහැ (එන්408 ඒ වලට යන්න)

එන් 408. කවුද උපදෙස් දුන්නේ?

1 වෛද්‍යවරයෙක් 39

2 හෙදියක් / වින්නඹු මාතාවක් 40

3 ස්වාමි පුරුෂයා 41

4 හිතවතෙක් / නෑදෑයෙක් 42

5 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) 43

එන් 408ඒ. රබර් කොපු කවදා හරි ටික දවසකටත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවද? 44

1 ඔව් (රබර් කොපුවල "පියු" කොටසේ 409 ට යන්න)

2 නැහැ

එන් 408බී. රබර් කොපු පාවිච්චි කරන්න අකමැති වෙන්න හේතු තියෙනවාද? 45

1 ඔව්

2 නැහැ (එන් 425 ට යන්න)

එන් 408සී. ඒ හේතු මොනවාද ?

(ස.ප.: සියලුම හේතු විමසා දැනගන්න)

1 විශ්වාසය තැබිය නොහැකි නිසා 46

2 අතුරු ආබාධ වලට බිය නිසා 48

3 කොන්ඩම් ලබා ගැනීම අපහසු නිසා 50

4 ඒ ගැන හොඳින් නොදන්න නිසා 52

5 උපත් පාලන ක්‍රමයක් අවශ්‍ය නොවන නිසා 54

6 දැනට පාවිච්චි කරන ක්‍රමයෙන් සෑහීමකට පත්වන නිසා 56

7 එයට අකමැති නිසා 58

8 ලිංගික සතුටට බාධාවක් ඇතිවේයයි අයා ඇති නිසා 60

13 වෙනත් (සඳහන් කරන්න)................. 62

එන් 425. කොන්ඩම් පාවිච්චි කිරීම නිසා මුකුත් අමාරු ඇතිවන බව අහලා තියෙනවාද ? 64

1 ඔව්

2 නැහැ (එන් 440 ට යන්න)

රබර් කොපුව : එන්යූ

එන් 426. ඒ අමාරු මොනවාද ?

(ස.ප.: පිළිතුරු වශයෙන් එක් අමාරුවක් පමණක් කිවොත් වෙන මොනවද කියා නැවත අසන්න.)

1 හමේ රෝග (පිරිමි) 65

2 දැවිල්ල (ස්ත්‍රියට) 66

3 වෙනත් (සඳහන් කරන්න)................. 67

(අ.පි.බ.)

එන් 440. රබර් කොපු පාවිච්චි කරන්න තවත් කෙනෙක්ව උනන්දු කරලා එහෙම තියෙනවාද ?

1 ඔව් (එන් 443 ට යන්න)

2 නැහැ

එන් 441. රබර් කොපු පාවිච්චි කරන්න කාවවත් උනන්දු කලේ නැත්තේ මේ ක්‍රමයේ තියෙන මොකක් හරි අඩුපාඩුවක්, අවාසියක් නිසාද ?

1 ඔව්

2 නැහැ (ඉතිරි ක්‍රම සඳහා "එන්යූ" පුරවන්න)

එන් 442. ඒ අඩුපාඩු මොනවාද?

1 විශ්වාසය තැබිය නොහැකි නිසා

2 අතුරු ආබාධ වලට බිය නිසා

3 ලිංගික සතුටට බාධාවන නිසා

4 එය හැමවිටම පාවිච්චි කල යුතු නිසා

7 ලබා ගැනීම අපහසු නිසා

8 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....

(ස.ප.: ඉතිරි ක්‍රම සඳහා "එන්යූ" පුරවන්න)

(අ.පි.බ.)

එන් 443. තවත් කෙනෙක්ව රබර් කොපු පාවිච්චි කිරීමට උනන්දු කරවන්න හේතු වූ මේ ක්‍රමයේ තියෙන වාසි මොනවාද ?

1 විශ්වාසය තැබිය හැකි නිසා

2 අතුරු ආබාධ නොමැති / අඩු නිසා

3 පාවිච්චි කිරීම පහසු නිසා

4 ලබා ගැනීම පහසු නිසා

5 ලිංගික සතුටට බාධාවක් නොවන නිසා

6 වියදමක් නැති / මිල අඩු නිසා

8 තාවකාලික ක්‍රමයක් නිසා

9 වෙනත් සඳහන් කරන්න) ....

(ස.ප.: ඉතිරි ක්‍රම සඳහා "එන්යූ" පුරවන්න)

ප්‍ර 407. රබර් කොපු පාවිච්චි කරන්න කියා කවුරු හරි ඔයාට උපදෙස් දුන්නද ? 38

1 ඔව්

2 නැහැ (ප්‍ර 425 ට යන්න)

ප්‍ර 408. කවුද උපදෙස් දුන්නේ ?

1 වෛද්‍යවරයෙක් 39

2 හෙදියක් / වින්නඹු මාතාවක් 40

3 ස්වාමි පුරුෂයා 41

4 හිතවතෙක් / නෑදෑයෙක් 42

5 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) 43

ප්‍ර 425. රබර් කොපු පාවිච්චි කිරීම නිසා ඇගේ මුකුත් අමාරු ඇතිවන බව අහලා තියෙනවාද ? 44 → 63

1 ඔව් 64

2 නැහැ (ප්‍ර 427 ට යන්න)

ප්‍ර 426. ඒ අමාරු මොනවාද ?

(ස.ප.: පිළිතුරු වශයෙන් එක් අමාරුවක් පමණක් කිවොත් වෙන මොනවාද කියා නැවත අසන්න)

1 හමේ රෝග (පිරිමි) 65

2 දැවිල්ල (ස්ත්‍රියට) 66

3 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) 67

ප්‍ර 427. නොයෙකුත් උපත් පාලන ක්‍රම අතුරින් රබර් කොපුව තෝරා ගත්තේ ඇයි ?

1 සාර්ථක නිසා 68

2 පහසු නිසා 70

3 හොඳට අසා පුරුදු මෙම ක්‍රමය පමණක් නිසා 72

4 වෛද්‍ය උපදෙස් නිසා 74

5 හිතවතෙක් / නෑදෑයෙක් කී නිසා 76

6 අතුරු ආබාධ නොමැති / අඩු නිසා 78

7 තාවකාලික ක්‍රමයක් අවශ්‍ය වූ නිසා 80

10 වියදමක් නැති / මිල අඩු නිසා 82

12 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) 84

ප්‍ර 428. රබර් කොපු පාවිච්චි කරන්න ඔය දෙන්නගෙන් වඩාත් කැමති වූයේ කව්ද ? 86

1 භාර්යාව

2 ස්වාමිපුරුෂයා

3 දෙදෙනාම

(අ.පි.බ.)

ප්‍ර 440. රබර් කොපු පාවිච්චි කරන්න තවත් කෙනෙක්ව උනන්දු කරලා එහෙම තියෙනවාද ?

1 ඔව් (ප්‍ර 443 ට යන්න)

2 නැහැ

ප්‍ර 441. රබර් කොපු පාවිච්චි කරන්න කාවවත් උනන්දු කලේ නැත්තේ මේ ක්‍රමයේ තියෙන මොකක් හරි අඩුපාඩුවක්, අවාසියක් නිසාද?

1 ඔව් ප්‍ර 444 ට යන්න

2 නැහැ (~~ඉතිරි ක්‍රම සඳහා එන්යූ පුරවන්න~~)

ප්‍ර 442. ඒ අඩුපාඩු මොනවාද ?

1 විශ්වාසය තැබිය නොහැකි නිසා

2 අතුරු ආබාධ වලට බිය නිසා

3 ලිංගික සතුට අඩුවන නිසා

4 එය හැම විටම පාවිච්චි කල යුතු නිසා

7 ලබා ගැනීමට අපහසු නිසා

8 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....

(~~ස.ප.: ඉතිරි ක්‍රම සඳහා 'එන්යූ' පුරවන්න~~)

ප්‍ර 443. තවත් කෙනෙකුව රබර් කොපු පාවිච්චි කරන්න හේතුවුණු මේ ක්‍රමයේ තියෙන මයි මොනවාද?

1 විශ්වාසය තැබිය හැකි නිසා

2 අතුරු ආබාධ නොමැති/අඩු නිසා

3 පාවිච්චි කිරීම පහසු නිසා

4 ලබා ගැනීම පහසු නිසා

5 ලිංගික සතුටට බාධාවක් නොවන නිසා

6 වියදමක් නැති/මිල අඩු නිසා

ප්‍ර 444. (ඔබ මෙතෙක් වෙලා කියපු ක්‍රම වලට අමතරව) වෙනත් කිසියම් විදියකින් දරු ගැබක් ඇතිවීම වලක්වාගෙන තියෙනවාද ?

1 ඔව්

2 නැහැ (ඉතිරි ක්‍රම සඳහා 'එන්යූ' පුරවන්න)

ප්‍ර 445. ඒ කොහොමද ?

....

....

ප්‍ර 446. ඒ කියපු ක්‍රමය දැන් පාවිච්චි කරනවාද ? නැත්නම් ඉස්සර ද පාවිච්චි කලේ ?

1 දැනට පාවිච්චි කරනවා

2 ඉස්සර පාවිච්චි කලා

(ස.ප.: සඳහන් කරන ලද කිසියම් ක්‍රමයක් නම් ලේඛණයේ ලකුණු කර අදාල ක්‍රමයේ 'පීයූ' හෝ 'සීයූ" පුරවන්න. නැත්නම් වෙනත් ක්‍රම ඉදිරියේ ✓ දමා "වෙනත් ක්‍රම" කොටස පුරවන්න)

4 1 (1) (3) (5) (6) (8) (10) (11) 1 (13) (14)

රබර් කෙපුව සීසු

400. ස්වාමි පුරුෂයා රබර් කෙපු පාවිච්චි කරනවා යයි කීවා නේද ? (15) (17)

401. රබර් කොපුව ගැන දැන ගත්තේ කොහොමද ?

(ස.ප.: එක් පිළිතුරක් පමණක් දුන්නොත් දැනගත් වෙනත් විධි ඇද්දැයි විමසන්න)

1 වෛද්‍යවරයෙක් (19)
2 හෙදියක් / වින්නඹු මාතාවක් (20)
3 ස්වාමි පුරුෂයා (21)
4 හිතවතෙක් / නෑදෑයෙක් (22)
5 පුවත්පත් (23)
6 ගුවන් විදුලිය (24)
7 සඟරා / පත්‍රිකා (25)
8 වෙනත් (සඳහන් කරන්න).................. (26)

402. රබර් කෙපු ගැන දැන ගත්තේ කොයි කාලේදීද ?

(ස.ප.: පහත දී ඇති පිළිතුරු කියවන්න)

1 විවාහයට පෙර (27)
2 විවාහයට පසු

403. රබර් කොපු ලබා ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද ?

1 රජයේ රෝහල
2 රජයේ ක්ලිනික් / පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ ක්ලිනික්
4 පවුල් සංවිධාන සංගමයේ ක්ලිනික්
5 බෙහෙත් සාප්පු / වෙනත් කඩ සාප්පු
6 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාව ගෙදරට ගෙනත් දෙනවා
7 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....
8 නොදනී

28 29 30 31 32 33 34

404. රබර් කොපුව පාවිච්චි කිරීමෙන් දරු ගැබක් ඇතිවීම වළකින්නේ කොහොමද?

1 ධාතු ස්ත්‍රියගේ ශරීරය තුලට නොගොස් කොපුව තුල රැදෙනවා.
2 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....
3 නොදනී

35

405. සමහර පිරිමි අය රබර් කොපුව දාගන්නේ ධාතු පහවෙන්න කිට්ටුවුනාම විතරයි. සමහර පිරිමි එකතුවෙන්න ඉස්සෙල්ලාම රබර් කොපුව දාගන්නවා. ඔයා හිතන විදියට මේවායින් හරි කොයි විදියද ?

1 දෙන්නෙක් එකතුවෙන්න ඉස්සෙල්ලා
2 ධාතු පහවෙන්න කිට්ටු වුනාම විතරයි
3 නොදනී (407 ට යන්න)

36

රබර් කොපුව : සියු

406. ඒ විදිය හරි කියලා හිතන්නේ ඇයි ?

1 ශුක්‍රාණු සුළු ප්‍රමාණයක් හෝ ධාතු පහවීමට පෙර පහවෙන්න පුළුවන් නිසා
2 ශුක්‍රාණු පිටවිය හැක්කේ ධාතු පහවීමෙන් පසුව නිසා
3 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....
4 නොදනී

37

407. රබර් කොපු පාවිච්චි කරන්න කවුරු හරි ඔයාට උපදෙස් දුන්නාද?

1 ඔව්
2 නැහැ (409 ට යන්න)

38

408. කවුද උපදෙස් දුන්නේ ?

1 වෛද්‍යවරයෙක්
2 හෙදියක් / වින්නඹු මාතාවක්
3 ස්වාමි පුරුෂයා
4 හිතවතෙක් / නෑදෑයෙක්
5 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....

39 40 41 42 43

409. රබර් කොපු පාවිච්චි කරන්න අරන් දැන් කොච්චර කල් වෙනවද ?

(ස.ප.: නිශ්චිත කාලයක් පිළිතුරු ලෙස නොලැබුනොත් තව දුරටත් විමසා පාවිච්චි කල කාලය ඇස්තමේන්තු කරන්න)

මාස : ....

44

403. රබර් කොපු ලබා ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද ?

1 රජයේ රෝහල
2 රජයේ ක්ලිනික් / පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ ක්ලිනික්
4 පවුල් සංවිධාන සංගමයේ ක්ලිනික්
5 බෙහෙත් සාප්පු / වෙනත් කඩ සාප්පු
6 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාව ගෙදරට ගෙනත් දෙනවා
7 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....
8 නොදනී

404. රබර් කොපුව පාවිච්චි කිරීමෙන් දරු ගැබක් ඇතිවීම වලකින්නේ කොහොමද?

1 ධාතු ස්ත්‍රියගේ ශරීරය තුලට නොගොස් කොපුව තුල රැඳෙනවා.
2 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....
3 නොදනී

405. සමහර පිරිමි අය රබර් කොපුව දාගන්නේ ධාතු පහවෙන්න කිට්ටුවුනාම විතරයි. සමහර පිරිමි එකතුවෙන්න ඉස්සෙල්ලාම රබර් කොපුව දාගන්නවා. ඔයා හිතන විදියට මේවායින් හරි කොයි විදියද ?

1 දෙන්නෙක් එකතුවෙන්න ඉස්සෙල්ලා
2 ධාතු පහවෙන්න කිට්ටු වුනාම විතරයි
3 නොදනී (407 ට යන්න)

රබර් කොපුව : සිගු

406. ඒ විදිය හරි කියලා හිතන්නේ ඇයි ?

1 ශුක්‍රානු පුළු ප්‍රමාණයක් හෝ ධාතු පහවීමට පෙර පහවෙන්න පුළුවන් නිසා
2 ශුක්‍රානු පිටවිය හැක්කේ ධාතු පහවීමෙන් පසුව නිසා
3 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....
4 නොදනී

407. රබර් කොපු පාවිච්චි කරන්න කවුරු හරි ඔයාට උපදෙස් දුන්නාද?

1 ඔව්
2 නැහැ (409 ට යන්න)

408. කවුද උපදෙස් දුන්නේ ?

1 වෛද්‍යවරයෙක්
2 හෙදියක් / වින්නඹු මාතාවක්
3 ස්වාමි පුරුෂයා
4 හිතවතෙක් / නෑදෑයෙක්
5 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....

409. රබර් කොපු පාවිච්චි කරන්න අරන් දැන් කොච්චර කල් වෙනවද ?

(ස.ප.: නිශ්චිත කාලයක් පිළිතුරු ලෙස නොලැබුනොත් තව දුරටත් විමසා පාවිච්චි කල කාලය ඇස්තමේන්තු කරන්න)

මාස : ....

410. ස්වාමි පුරුෂයා රබර් කොපු පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද ?

(ස.ප.: ප්‍රශ්නය පැහැදිලි නැත්නම් මෙසේ අසන්න. මම ඇහුවේ ස්වාමි පුරුෂයා රබර් කොපුව දා ගන්නේ කොයිවෙලාවේද කියලා)

46

1 ධාතු පහවෙන්න කිට්ටු වුනාම
2 දෙදෙනා එකතුවෙන්න කලින් (412 ට යන්න)
3 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....(412 ට යන්න)
4 නොදනී (412 ට යන්න)

411. ධාතු පහවෙන්න කිට්ටුවුනාම විතරක් රබර් කොපුව දාගන්නේ ඇයි ?

47

1 ස්වාමි පුරුෂයාට ලැබෙන ලිංගික සතුට අඩුවෙන නිසා
2 භාර්යාවට ලැබෙන ලිංගික සතුට අඩුවෙන නිසා
3 දෙදෙනාටම ලැබෙන ලිංගික සතුට අඩුවෙන නිසා
4 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....
5 නොදනී

412. එකතු වුන හැම දිනකම රබර් කොපු පාවිච්චි කරනවාද ? එහෙම නැත්නම් සමහර දිනවල විතරයිද ?

48

1 සමහර දිනවල විතරයි
2 හැම අවස්ථාවකම (415 ට යන්න)

රබර් කොපුව : සිදු

413. සමහර දිනවල විතරක් පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි ?

49

1 ඒ දිනවල දරු ගැබක් ඇතිවෙන්න පුළුවන් නිසා
2 රබර් කොපු පාවිච්චි කරන කොට සතුට අඩුනිසා (415 ට යන්න)
3 රබර් කොපු නොතිබුනු නිසා (415 ට යන්න)
4 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....
ක.........................(415 ට යන්න)

414. දරු ගැබක් ඇතිවෙන්න පුළුවන් දින මොනවාද ?

50

1 මාස් ශුද්ධිය පටන් ගත් දින සිට දින ....දක්වා
2 මාස් ශුද්ධිය අවසන් වූ දින සිට දින ... දක්වා
3 මාස් ශුද්ධිය අවසන් වීමට දින ...... ට පෙර
4 මාස් ශුද්ධිය පටන් ගැනීමට දින ......ට පෙර
5 මාස් ශුද්ධිය පටන් ගැනීමට දින ......ට පෙර සිට මාස් ශුද්ධිය අවසන් වී දින ....දක්වා
6 මාස් ශුද්ධිය සිදුවන දින වලදී පමණයි.
7 වෙනත් (සඳහන් කරන්න)........................

415. බැරිවෙලාවත් රබර් කොපු නැති නිසා හරි වෙන හේතුවක් හින්දා හරි රබර් කොපු නැතිව එකතුවුන දවස් එහෙම තියනවද ?

51

1 ඔව්
2 නැහැ

416. රබර් කොපු පාවිච්චි කරනවා වගේම දරු ගැබක් ඇතිවීම වලක්වන්න වෙනත් කිසිවක් කරනවාද ?

52

1 ඔව්
2 නැහැ (418 ට යන්න)

417. එහෙම වුනාම මොකද කරන්නෙ ?

1 නවීන ක්‍රමයක් භාවිතා කිරීම (සඳහන් කරන්න)..... 53

....

2 පාරම්පරික ක්‍රමයක් භාවිතා කිරීම (සඳහන් කරන්න)

....

3 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....

....

418. පාවිච්චි කලාට පසු රබර් කොපුවට මොකද කරන්නේ ?

1 වැසිකිලිවලට දමනවා 55
2 වලලනවා
3 කුණු ගොඩට විසි කරනවා
4 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....

419. රබර් කොපු පාවිච්චි කරන නිසා ඔය දෙන්නට ලැබෙන ලිංගික සතුට අඩුවෙනවා කියා සිතනවාද ?

1 ඔව් 56
2 නැහැ (421 ට යන්න)

420. කාටද එහෙම දැනුනේ ?

1 භාර්යාව 57
2 ස්වාමී පුරුෂයා
3 දෙදෙනාට

421. රබර් කොපු පාවිච්චි කරන නිසා මුකුත් අමාරු ඇතිවුනාද ?

1 ඔව් 58
2 නැහැ (425 ට යන්න)

422. ඒ අමාරු මොනවාද ?

(ස.ප.: පිළිතුරු වශයෙන් එක් අමාරුවක් පමණක් කිවොත් වෙන මොනවාද කියා නැවත විමසන්න.)

1 හමේ රෝග ඇතිවුනා (පිරිමි) 59
2 දැවිල්ල (ස්ත්‍රියට) 60
3 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) 61

423. ඒ අමාරු මගහරවා ගන්න මොනවත් කලාද ?

1 ඔව් 62
2 නැහැ (425 ට යන්න)

424. මොනවාද කලේ ?

1 වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම 63
2 තමාම පිළියම් කර ගැනීම. (සඳහන් කරන්න).....

....

425. රබර් කොපු පාවිච්චි කරන නිසා ඇතිවන (වෙනත්) අමාරු ගැන අහලා තියෙනවාද ?

1 ඔව් 64
2 නැහැ (427 ට යන්න)

426. ඒ අමාරු මොනවාද ?

(ස.ප.: පිළිතුරු වශයෙන් එක් අමාරුවක් පමණක් තිබ්බොත් වෙන මොනවාද තියා නැවත අසන්න)

1 හමේ රෝග ඇතිවුනා (පිරිමි) 65

2 දැවිල්ල (ස්ත්‍රියට) 66

3 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) 67

427. නොයෙකුත් උපත් පාලන ක්‍රම අතුරින් රබර් කොපුව තෝරා ගත්තේ ඇයි ?

1 සාර්ථක නිසා 68

2 පහසු නිසා 70

3 හොඳට අසා පුරුදු මෙම ක්‍රමය පමණක් නිසා 72

4 වෛද්‍ය උපදෙස් නිසා 74

5 හිතවතෙක් / නෑදෑයෙක් කී නිසා 76

6 අතුරු ආබාධ නොමැති / අඩු නිසා 78

7 තාවකාලික ක්‍රමයක් අවශ්‍ය වූ නිසා 80

10 වියදමක් නැති / මිල අඩු නිසා 82

12 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) 84

428. රබර් කොපු පාවිච්චි කරන්න වඩාත් කැමති වුනේ ඔය දෙන්නාගෙන් කවුද ? 86

1 භාර්යාව

2 ස්වාමි පුරුෂයා

3 දෙදෙනාම

428ඩී. රබර් කොපු ලබා ගන්නේ කොහෙන්ද ?

1 රජයේ රෝහල 87

2 රජයේ ක්ලිනික් / පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ ක්ලිනික් 88

4 පවුල් සංවිධාන සංගමයේ ක්ලිනික් 89

5 බෙහෙත් සාප්පු / වෙනත් කඩ සාප්පු 90

6 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාව ගෙනත් දෙනවා 91

(429 හි කේත අංක 3 කව කර 430 ට යන්න)

7 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) 92

8 නොදනී 93

429. සාමාන්‍යයෙන් රබර් කොපු ගන්නේ කවුද ?

1 භාර්යාව 94

2 ස්වාමි පුරුෂයා

3 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාව ගෙදරට ගෙනත් දෙනවා

4 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....

430. ඔය දෙන්නා පාවිච්චි කරන රබර් කොපු වර්ගය මොකක්ද?

1 ප්‍රීති 95

2 පැන්තර්

3 මූන්බීම්

4 රෆ්රයිඩර්

5 විශේෂ වර්ගයක් නැහැ

6 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....

431. සාමාන්‍යයෙන් එක් වරකට කීයක් විතර මිලදී ගන්නවාද ?/
කීයක් විතර ලබා ගන්නවාද ?

.... (ගණන)

432. රබර් කොපු ලබා ගන්න අපහසුද ?

1 ඔව් (434 ට යන්න)
2 නැහැ

433. කවදා හරි රබර් කොපු ගන්න බැරිවෙලා රබර් කොපු පාවිච්චි නොකර ඉන්න සිදුවෙලා තියනවාද ?

1 ඔව්
2 නැහැ (435 ට යන්න)

434. රබර් කොපු ලබා ගන්න අපහසු වුණේ /බැරිවුනේ ඇයි ?

1 ලබා ගන්න තැනට යාමට අපහසු නිසා
2 මුදල් නොමැති නිසා
3 ලබා ගන්න තැන ඒවා නොමැති නිසා
4 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....

435. රබර් කොපු පාවිච්චි කරන අතර තුරේදී දරු ගැබක් එහෙම ඇති වුනාද ?

1 ඔව
2 නැහැ

436. රබර් කොපු තවදුරටත් පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද?

1 ඔව් (440 ට යන්න)
2 නැහැ

437. රබර් කොපු පාවිච්චිය නවත්වන්න හිතන්නේ ඇයි ?

1 වෙනත් ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න (439 ට යන්න)
2 අතුරු ආබාධ නිසා
3 තව දරුවෙක් අවශ්‍ය නිසා (440 ට යන්න)
4 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....

438. රබර් කොපුව පාවිච්චිය නැවැත්තුවාම වෙනත් ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න සිතුවාද ?

1 ඔව්
2 නැහැ (440 ට යන්න)

439. මොකක්ද ඒ ක්‍රමය ?

1 පෙති
2 ලූපය
3 ඉන්ජෙක්ෂන්
4 –
5 ස්ත්‍රී සැත්කම
6 පුරුෂ සැත්කම
7 ඉවතට ගැනීම
8 ආරක්ෂිත කාලය
9 වැලකී සිටීම
10 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) ....

4 1 (1) 3 5 6 8 10 11 2 (13) 14

15

440. රබර් කොපු පාවිච්චිය කරන්න තවත් කෙනෙක්ව උනන්දු කරලා ඒහෙම තියෙනවාද?

1 ඔව් (443 ට යන්න)

2 නැහැ

17

441. රබර් කොපු පාවිච්චි කරන්න කාමවත් උනන්දු කලේ නැත්තේ මේ ක්‍රමයේ තියෙන මොකක් හරි අඩුපාඩුවක්, අවාසියක් නිසාද? 18

1 ඔව්

2 නැහැ (444 ට යන්න)

442. ඒ අඩුපාඩු මොනවාද?

1 විශ්වාසය තැබිය නොහැකි නිසා 19

2 අතුරු ආබාධ වලට බිය නිසා 20

3 ලිංගික සතුටට බාධාවන නිසා 21

4 එය හැමවිටම පාවිච්චි කළයුතු නිසා 22

7 ලබා ගැනීම අපහසු නිසා 23

8 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) 24

....

(444 ට යන්න)

රබර් කොපුව : සීයූ

443. තවත් කෙනෙකුව රබර් කොපු පාවිච්චි කරන්න පෙළඹවූ මේ ක්‍රමයේ තියෙන වාසි මොනවාද?

1 විශ්වාසය තැබිය හැකි නිසා 25

2 අතුරු ආබාධ නොමැති / අඩුනිසා 26

3 පාවිච්චි කිරීම පහසු නිසා 27

4 ලබා ගැනීම පහසු නිසා 28

5 ලිංගික සතුටට බාධාවක් නොවන නිසා 29

6 වියදමක් නැති/ මිල අඩු නිසා 30

8 තාවකාලික ක්‍රමයක් නිසා 31

9 වෙනත් (සඳහන් කරන්න) 32

444. (ඔබ මෙතෙක් වෙලා කියපු ක්‍රම වලට අමතරව) වෙනත් කිසියම් විදියකින් දරු ගැබක් ඇතිවීම වලක්වාගෙන තියෙනවාද?

1 ඔව් 33

2 නැහැ (ඉතිරි ක්‍රම සඳහා "එන්යූ" පුරවන්න)

445. ඒ කොහොමද? 34

....

446. ඒ කියපු ක්‍රමය දැන් පාවිච්චි කරනවාද? නැත්නම් ඉස්සර ද පාවිච්චි කලේ?

1 දැනට පාවිච්චි කරනවා 36

2 ඉස්සර පාවිච්චි කලා

(ස.ප.: සඳහන් කරන ලද කිසියම් ක්‍රමයක් නම් ලේඛනයේ ලකුණු කර අදාල ක්‍රමයේ 'පියූ' හෝ සීයූ' පුරවන්න. නැත්නම් 'වෙනත් ක්‍රම' ඉදිරියෙන්

✓ ලකුණ දමා 'වෙනත් ක්‍රම' කොටස